



	Meses						Años			
0	2	4	6	11	12	15	3	6	12	14
Hepatitis B <sup>1</sup>	Hepatitis B Polio Difteria Tétanos Tosferina Haemophilus inf. b Neumococo Men B <sup>2</sup>	Hepatitis B Polio Difteria Tétanos Tosferina H. inf. b Neumococo Men B <sup>2</sup> Men C		Hepatitis B Polio Difteria Tétanos Tosferina H. inf. b Neumococo	Men B <sup>2</sup> Men C Sarampión Rubeola Parotiditis	Varicela	Sarampión Rubeola Parotiditis Varicela <sup>3</sup>	Polio <sup>4</sup> Difteria Tétanos Tosferina	Men ACWY <sup>5</sup> Varicela <sup>6</sup> VPH <sup>7</sup>	Difteria Tétanos
	Gripe anual <sup>8</sup>									

- 1. Hepatitis B, al nacer únicamente para hijos de madres portadoras de AgHBs -junto con inmunoglobulina específica- o madres sin control serológico previo -se realizará analítica de urgencia-.
- 2. Meningococo B, nacidos a partir 1/01/2023.
- 3. Varicela, para los nacidos en 2015 y siguientes cohortes; para segunda dosis, a los 3 años de edad, administrar vacuna tetravírica.
- 4. Se administrará DTPa-VPI -vacuna de alta carga antigénica y polio- a los vacunados con pauta 2+1. Los vacunados con pauta 3+1 recibirán dTpa -baja carga antigénica- sin VPI.
- 5. 1 dosis para aquellos que no hayan recibido vacuna por encima de los 10 años de edad.
- 6. Únicamente para personas que refieran no haber pasado la enfermedad ni haber sido vacunadas previamente. Pauta 2 dosis, separadas entre sí al menos 1 mes, idealmente 2 meses.
- 7. VPH, también para varones nacidos a partir 1/01/2011. Pauta de 2 dosis, separadas entre sí 6 meses.
- 8. Gripe: 1 dosis en cada campaña. 6-59 meses.